BEHEIZUNG

ELEKTROHEIZER DE 20 SH-U









LEISTUNGSSTARKER RADIALLÜFTER

Der HEYLO DE 20 SH-U ist ein Elektroheizer speziell zur Erzeugung von hohen Prozesstemperaturen bis 100 °C im Umluftbetrieb.

Für Prozesstemperaturen bis 100 °C Genaue elektronische Temperaturregelung Mehrere Zeitprogramme möglich

ANWENDUNG

Speziell zur Erzeugung von hohen Prozesstemperaturen bis 100 °C im Umluftbetrieb

Zur Verwendung beim Tempern von Kunststoffen.

In der Schädlingsbekämpfung.

Als Prozesswärme für industrielle Anforderungen.

Zur Trocknung von hitzebeständigen Materialien.

FUNKTIONEN

- Erzeugung von hohen Prozesstemperaturen bis 100 °C im Umluftbetrieb.
- Sehr genaue elektronische Temperaturregelung.
- Mehrere Zeitprogramme einstellbar.
- Programmierung von individuellen Aufheiz-/ Abkühlrampen möglich.
- Abkühlen mit Außenluft durch integriertes Bypass-Ventil
- Leistungsstarker Radiallüfter.
- Staplerlaschen sowie Kranösen für einfache Logistik.
- Hochleistungs-Heizelement für störungsfreien Betrieb.







DE	20	CH_	ш

Heizleistung (kW)	18
Luftleistung (m³/h)	2.050
Stromaufnahme (A) max.	28
Pressung (Pa)	840
Lautstärke (dB(A) / 5 m)	< 70
Elektr. Anschluss (V/Hz)	400 / 50

Zubehör und weitere technische Daten ab Seite 158

www.heylo.de

